

# SOMMAIRE

Nos traitements de surface		p 2
Index		p 3 à 4
Paumellerie	—————	p 5 à 14
Ameublement	—————	p 15 à 24
Raidisseur	—————	p 25 à 26
Quincaillerie	—————	p 27 à 48
Equipement du portail	—————	p 49 à 56
Equipement du volet	—————	p 57 à 76
Conditions de ventes		p 77

# Nos traitements de surface utilisés pour nos fabrications

## LE ZINGAGE ET LA BICHROMATATION

Applicable sur acier et fonte, le zingage électrolytique suivi d'une passivation chromique (ou finition) :

- «blanche» les pièces traitées sont dites «zinguées» (abréviation ZN).
- «jaune» en langage courant «bichromatage» (abréviation BM).

Ce traitement confère aux pièces traitées une bonne résistance à la corrosion atmosphérique.

La passivation chromique a pour but de retarder l'attaque superficielle du dépôt et d'augmenter la durée de vie du traitement.

Résistance à la corrosion par un dépôt de 12 à 15 microns de zinc passivé blanc ou jaune bichromaté :

- Zingué (blanc) : tenue de 24 heures en BS en vrac ou au cadre (BS = brouillard salin)
- Bichromaté (jaune) : tenue de 96 heures en BS en vrac ou au cadre.

## LA GALVANISATION A CHAUD

La galvanisation à chaud (abréviation GC) est l'immersion de pièces en fer, acier ou fonte, dans un bain de zinc maintenu en fusion à 450°C.

Ce principe d'immersion fait appel à une réaction chimique permettant le dépôt du zinc, qui abandonne son pouvoir destructeur au profit d'un pouvoir de protection sans égal.

L'épaisseur moyenne du traitement est de 70 microns.

## LE TRAITEMENT EPOXY

Réalisé par poudrage électrostatique, puis cuit au four, l'épaisseur de peinture déposée (env. 80 µ) sur toute sa surface confère à la pièce une bonne résistance à la corrosion.

Les pièces fonte (plus couramment destinées à une utilisation intérieure) reçoivent ce traitement sur la matière brute ; les pièces acier (utilisation extérieure) reçoivent au préalable un flash de zinc.

## LE REVETEMENT PHORETIQUE

Le traitement catalaqué est un procédé d'application d'un revêtement noir acrylique après dépôt d'une phosphatation cristalline au zinc, qui confère aux pièces traitées (acier ou fonte) une grande résistance à la corrosion, une excellente adhérence et une grande flexibilité du film de peinture.

Le principe d'application se faisant au trempé, cela permet une bonne pénétration du produit traitant dans toutes les parties creuses des pièces ayant des formes tourmentées.

Tenue à la corrosion : 250 à 500 heures selon le support (acier ou fonte) et l'épaisseur du traitement.

## LES ABREVIATIONS DANS CE DOCUMENT

Axe dép. de	Axe déporté de	Plat.	Platine
Bichro	Bichromaté	Pds	Poids
BBB	Boule, Broche, Bague	PC	Porte-cadenas
Cond.	Conditionnement	Prof.	Profondeur
Ø	Diamètre	QC	Queue de carpe
Dim.	Dimension	Réf.	Référence
Emb.	Embase	Sclt	Scellement
Ep., é	Epaisseur	taq, fix	Taquet, fixation
ext, int	extérieur, intérieur	TF	Tête fraisée
Ht	Hauteur	TR	Tête ronde
Horiz. et Vert.	Horizontal et Vertical	Tr.	Trous
LF (espagnolette)	Lacet Fonte		
Nb.	Nombre		
Nb et Ø vis	Nombre et diamètre vis		
Ph.	Phorétique		

<b>A</b>			
Accessoires «Ardenne»	64	Crochet de pot	24
Accessoires «Terroir LF»	64	Crochet de réglage	12
Accessoires «Terroir»	64	Crochet décoratif	24
Agrafe de volet	58	<b>D-E-F-G</b>	
Amortisseur pour lève portail	52	Dame à fouler	38
Anneau d'écurie	43	Entrée de boîte aux lettres	44
Arrêt à paillette	61	Épingle de grillage	26
Arrêt de grille	50	Equerre d'assemblage étroite	28
Arrêt de persienne	61	Equerre d'assemblage pan coupé	28
Arrêt de volet tête bergère	59	Equerre d'assemblage simple	28
Arrêt marseillais	59	Equerre de cadre coudée	16
Arrêt marseillais	60	Equerre de cadre plate	16
		Equerre de chaise	17
		Equerre de chaise	18
<b>B</b>		Equerre de chaise forte	17
Bague de paumelles	7	Equerre de chéneaux	44
Balancelle à suspendre	22	Equerre de coin	19
Barre anti-effraction	62	Equerre de fenêtre	18
Barre de contreventement	53	Equerre de fenêtre	29
Béquille double	32	Equerre de renfort	18
Béquille double	53	Equerre découpée	29
Bouton de porte Dahlia	32	Equerre en T	19
Bouton double	32	Espagnolette plate 254	65
Bouton double	53	Espagnolette ronde pleine	64
Butée à sceller	66	Espagnolette ronde tube	65
Butée à vis	66	Fer à joint	38
Butée à visser	66	Fermeture à anneau	67
Butée d'arrêt pour forets	12	Fermeture de caisses	45
Butée d'équerre à visser pour volet roulant	67	Ferrure d'assemblage	19
Butée de volet à pointe	67	Ferrure de lit	19
Butée réglable	60	Ferrure lève Portail LP 350	52
Butoir de portail	50	Fiche à visser	10
Butoir de portail	51	Fléau de volet	68
		Foret	12
<b>C</b>		Gabarit complet à affleurement	12
Chaînette de porte	32	Gabarit complet à recouvrement	12
Charnière à congé	13	Gabarit Hercule	12
Charnière à coulisse	13	Gâche	34
Charnière de caisse	14	Gâche de serrure	45
Charnière de table	14	Gâche en applique	35
Charnière piano	14	Gâche fil à sceller	61
Charnière simple feuille	13	Gâche vis	61
Charnière universelle	14	Galet	36
Clôt-Sûr	51	Gond à paumelle	74
Coin de malle 3 faces	43	Gond A scellement	74
Compas à équerres de fixation	30	Gond à sceller	72
Compas d'échelles	31	Gond à vis métrique	72
Compas d'escabeaux	30	Gond à vis tirefond	72
Compas de brasserie	30	Gond collier poteau, réversible	52
Compas de tréteaux emboutis	31	Gond Pour scellement chimique, axe amovible crante	73
Compas de tréteaux standard	31	Gond réglable à sceller	52
Console colorite	22	Gond Réversible, droite ou gauche, axe amovible	73
Console emboutie	21	Gond sur platine	72
Console Idéal à renfort soudé	22	Goujon d'espagnolette	67
Console robuste	21	Grille d'aération	46
Console TS	21		
Console-balancelle moderne	23	<b>L-M</b>	
Console-balancelle pliante «Ekmatic»	23	Lance de grille	54
Console-balancelle renforcée	23	IConsole-balancelle lourde charge	23
Contre-plaque pour arrêt à paillette	61	Loqueteau de persiennes	69
Coulisse de vasistas ou de chassis	43	Loqueteau de vasistas	69
Coulisseau de grille	54	Marteau de porte forme main	32
Crampon de serrure	43		
Crapaudine	52	<b>P</b>	
Crochet à crémaillère	63	Palmette	54
Crochet d'armoire	44	Patte à galerie	29
Crochet de bâchage	44	Patte à scellement	29
Crochet de contrevent	63	Patte d'assemblage	20
Crochet de gymnase à écrou	44	Patte d'assemblage forte	20
Crochet de hamac	44		

Paumelle «Espagnole»	8	Verrou pistolet	34
Paumelle «profilsoud	9	Verrou pistolet à ressort	34
Paumelle à bague coudée	8	Verrou porte-cadenas	33
Paumelle à bague droite	7	Verrou vervelle	34
Paumelle à bouchons plats	7	Vis d'établi	38
Paumelle de grille profil	9		
Paumelle de grille roulée classique	9		
Paumelle de grille roulée extra-forte	9		
Paumelle de meubles	8		
Paumelle hélicoïdale	7		
Paumelle mixte	9		
Paumelle sans lame «Profix»	8		
Penture à bout droit	70		
Penture à bout Queue de carpe	70		
Penture anglaise	75		
Penture BBB	55		
Penture col élargi forte	74		
Penture de milieu	76		
Penture équerre	76		
Penture festonnée	75		
Pitons divers pour porte-cadenas zingué	42		
Plomb de maçon	38		
Plomb de mécanicien	38		
Poignée bloque volet	69		
Poignée coquille	39		
Poignée de baquet	39		
Poignée de table abattante	16		
Poignée de table abattante	39		
Poignée de volet	41		
Poignée de volet	69		
Poignée sur platine	40		
Poignée sur platine dite «St Etienne»	40		
Poignée sur platine dite «St Etienne», série économique	41		
Poignée sur platine en 2 parties	39		
Pomme de pin	54		
Porte de ramonage	48		
Porte-cadenas à recouvrement avec piton	42		
Porte-cadenas avec piton	42		
Porte-chapeau classique	47		
Porte-chapeau contemporain	47		
Porte-chapeau rustique	47		
Poulie	36		
Poulie de puits	37		
<b>R-S-T</b>			
Raidisseur	26		
Rosace	54		
Rouleau guide de porte à coulisse	32		
Rouleau guide de porte à coulisse	53		
Sabot de guidage	53		
Support de barre	62		
Support de rampe ou de main courante	58		
Support seul	68		
Support tringle penderie	24		
Taquet de lit	19		
Targette à pêne rond	24		
Tertub	65		
Tirant de sablière	44		
Tringle	65		
Tringle Pleine, Ø14	64		
Valet d'établi	38		
<b>V</b>			
Verrou à entailler avec gâche	35		
Verrou automatique	24		
Verrou baïonnette	33		
Verrou d'écurie	34		
Verrou de barrière	33		
Verrou de box	33		
Verrou en applique	35		